



LES FONTAINES MURALES

Tous nos fontaines sont livrées sans bonde



REF	GENCOD	LIBELLE	L cm	l cm	Ht cm	Kg
216095	3700164760952	FONTAINE BUBBLE TON PIERRE	38	30	70	21
017220	3326380172203	FONTAINE BUBBLE TON ARDOISE	38	30	70	21
216090	3700164760907	FONTAINE LEAF TON PIERRE	38	30	70	21
017210	3326380172104	FONTAINE LEAF TON ARDOISE	38	30	70	21
216190	3700164761904	FONTAINE BULLE 278 TON PIERRE	47	33	70	42
216189	3700164761898	FONTAINE FEUILLE 280 TON PIERRE	47	33	70	42
017280	3326380172807	FONTAINE FEUILLE 280 ARDOISE	47	33	70	42



REF	GENCOD	LIBELLE	L cm	l cm	Ht cm	Kg
018260	3326380182608	FONTAINE CONTEMPORAINE PM TON ZINC	45	32	64	30
216188	3700164761881	FONTAINE CONTEMPORAINE PM TON PIERRE	45	32	64	30
017260	3326380172609	FONTAINE CONTEMPORAINE PM TON NOIR	45	32	64	30
018250	3326380182509	FONTAINE CONTEMPORAINE GM TON ZINC	49	36	74	40
216187	3700164761874	FONTAINE CONTEMPORAINE GM TON PIERRE	49	36	74	40
017250	3326380172500	FONTAINE CONTEMPORAINE GM TON NOIRE	49	36	74	40
018240	3326380182400	FONTAINE ARDOISEE PM TON ZINC	45	32	64	30
216186	3700164761867	FONTAINE ARDOISEE PM TON PIERRE	45	32	64	30
017240	3326380172401	FONTAINE ARDOISEE PM TON NOIR	45	32	64	30
018230	3326380182301	FONTAINE ARDOISEE GM TON ZINC	49	36	74	40
216185	3700164761850	FONTAINE ARDOISEE GM TON PIERRE	49	36	74	40
017230	3326380172302	FONTAINE ARDOISEE GM TON NOIR	49	36	74	40


Toutes nos fontaines sont livrées avec ces accessoires (sauf la fontaine romantique GM réf 216001) :




1 robinet en laiton poli filetage 2,5 cm, 1 collerette en laiton poli Ø intérieur 2,6 cm et Ø extérieur 7,7 cm et 1 manchon filetage 2,5 cm

LES FONTAINES MURALES

Tous nos fontaines sont livrées sans bonde



REF	GENCOD	LIBELLE	L cm	l cm	Ht cm	Kg
090630	3326380906303	FONTAINE MURALE 630 TON BLANC	60	40	91	71
097630	3326380976306	FONTAINE 630 TON ANTHRACITE	60	40	91	71
090800	3326380908000	FONTAINE MURALE 800 TON BLANC	75	41/44,5	110	85
097800	3326380978003	FONTAINE MURALE 800 TON ANTHRACITE	75	41/44,5	110	85
090210	3326380902107	FONTAINE MURALE 210 TON BLANC	50	35	81	48
097210	3326380972100	FONTAINE 210 TON ANTHRACITE	50	35	81	48



REF	GENCOD	LIBELLE	L cm	l cm	Ht cm	Kg
090620	3326380906204	FONTAINE MURALE RAISIN 620 TON BLANC	40	36	76	39
090600	3326380906006	FONTAINE MURALE SOLEIL 600 TON BLANC	40	36	76	39
090940	3326380909403	FONTAINE MURALE 940 TON BLANC	39	40	90	60


Toutes nos fontaines sont livrées avec ces accessoires (sauf la fontaine romantique GM réf 216001) :




1 robinet en laiton poli filetage 2,5 cm, 1 collerette en laiton poli Ø intérieur 2,6 cm et Ø extérieur 7,7 cm et 1 manchon filetage 2,5 cm

LES FONTAINES MURALES

Tous nos fontaines sont livrées sans bonde



REF	GENCOD	LIBELLE	L cm	l cm	Ht cm	Kg
216002	3700164760020	FONTAINE FLORENCE TON PIERRE	58	45	88	49
216068	3700164760686	FONTAINE ALIZE TON VIELLI	45	30	73	30
216054	3700164760549	FONTAINE AUX ANGELOTS TON PIERRE	42	37	82	30
216076	3700164760761	FONTAINE AUX ROSES TON PIERRE	58	45	85	65



Toutes nos fontaines sont livrées avec ces accessoires (sauf la fontaine romantique GM réf 216001) :



1 robinet en laiton poli filetage 2,5 cm, 1 collerette en laiton poli Ø intérieur 2,6 cm et Ø extérieur 7,7 cm et 1 manchon filetage 2,5 cm

Fontaine romantique GM réf 216001 livrée avec :




1 robinet en laiton poli filetage 2,5 cm, 1 collerette en rosace en fonte filetage 2,5 cm, Ø extérieur 16,5 cm et 1 manchon filetage 2,5 cm


Ø trou d'évacuation 4 cm

Fontaine Romantique GM


REF	GENCOD	LIBELLE	L cm	l cm	Ht cm	Kg
216081	3700164760815	FONTAINE VALENCE TON PIERRE	49	35	91	47
216006	3700164760068	FONTAINE AUX RAISINS TON PIERRE	42	48	92	70
216067	3700164760679	FONTAINE ROMANTIQUE MM TON PIERRE	61	48	96	70
216001	3700164760013	FONTAINE ROMANTIQUE GM TON VIELLI	72	53	119	180



Fontaine Fronton lisse PF46




Fontaine papillons PF41




Fontaine tournesol PF44

REF	GENCOD	LIBELLE	L cm	l cm	Ht cm	Kg
280478	3451250003780	FONTAINE MURALE FRONTON LISSE PF46	61	45	111	120
280297	3451250002974	FONTAINE MURALE PAPILLONS PF41	69	46	95	75
280347	3451250003476	FONTAINE MURALE TOURNESOL PF44	40	38	101	53



Fontaine colonne carrée PFA36



Point d'eau Ménestrel DECPEMEN

REF	GENCOD	LIBELLE	L cm	l cm	Ht cm	Kg
280206	3451250002066	FONTAINE COLONNE CARREE PFA36	62	58	93	159
280537	3700147705376	POINT D'EAU MENESTREL DECPEMEN	40	40	86	76


Toutes nos fontaines sont livrées avec ces accessoires (sauf la fontaine romantique GM réf 216001) :




1 robinet en laiton poli filetage 2,5 cm, 1 collerette en laiton poli Ø intérieur 2,6 cm et Ø extérieur 7,7 cm et 1 manchon filetage 2,5 cm

LES FONTAINES BORNES

Tous nos fontaines sont livrées sans bonde




Fontaine borne schiste





Ø trou d'évacuation 5 cm

Fontaine Mistral



Fontaine de ville PM

REF	GENCOD	LIBELLE	L cm	l cm	Ht cm	Kg
216193	3700164761935	FONTAINE BORNE SCHISTE TON PIERRE	39	31	82,5	47
017223	3326380172234	FONTAINE BORNE SCHISTE TON ANTHRACITE	39	31	82,5	47
216053	3700164760532	FONTAINE MISTRAL TON PIERRE	45	50	108	65
216008	3700164760082	FONTAINE DE VILLE PM TON PIERRE	40	68	115	100



REF	GENCOD	LIBELLE	L cm	l cm	Ht cm	Kg
090200	3326380902008	BORNE FONTAINE 200 TON BLANC	50	66	95	114
090309	3326380903098	BORNE FONTAINE 309 TON BLANC	60	49	86	54

Toutes nos fontaines sont livrées avec ces accessoires (sauf la fontaine romantique GM réf 216001) :



1 robinet en laiton poli filetage 2,5 cm, 1 collerette en laiton poli Ø intérieur 2,6 cm et Ø extérieur 7,7 cm et 1 manchon filetage 2,5 cm

COMPOSITION :

Nos fontaines murales sont composées principalement de deux éléments :

- le réceptacle (appelé communément « bac » de la fontaine) muni d'un trou d'environ 2 à 3 cm d'évacuation pour l'eau (le diamètre d'évacuation peut varier d'un modèle à un autre).
- le plateau ou dossier (sur lequel vient se fixer le robinet)

Elles sont livrées avec les accessoires suivants (voir schéma n°1)

- 1 robinet en laiton poli (raccord 20/27)
- 1 collerette en laiton poli
- 1 manchon se raccordant au robinet et à votre tuyau d'arrivée d'eau

Et pour certains modèles : une grille ou deux barres métalliques (servant à poser un sceau ou un arrosoir)

Les fontaines murales murs/d'eau Framusa sont livrées avec une pompe à circuit fermée et accessoires (voir schéma n°2)

MONTAGE :

Les fontaines murales sont en pierre reconstituée ou en béton ciré. Non gélives, elles peuvent être posées en intérieur comme en extérieur à fixer le long d'un mur.

Elles ne doivent en aucun cas être scellées définitivement (que ce soit le bac ou le plateau), car en cas de fuite du tuyau d'arrivée d'eau ou de remplacement du robinet d'usure normale au cours des années, il faudra pouvoir le remplacer ou réparer une éventuelle fuite.

Nous vous conseillons de fixer les éléments avec du silicone ou un mastic colle facile à enlever en cas de démontage.

INSTALLATION :

L'installation de ces fontaines peut être réalisée par vous-même si vous êtes un bon bricoleur averti (voir schéma et photo), mais pour plus de sûreté et afin d'éviter les fuites ou une mauvaise installation/fixation, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel.


ENTRETIEN :

Au fil du temps, si votre fontaine est en extérieur, elle va se patiner par le temps (vieillir par le développement de mousses et l'oxydation par l'air...)


Afin d'éviter ou de ralentir ce vieillissement naturel, nous vous conseillons pour les fontaines en pierre reconstituée de passer un hydrofuge de surface sur l'ensemble des éléments (hydrofuge incolore et extérieur spécial pour pierre, pierre reconstituée, ou béton).

Et pour les fontaines en béton ciré (noir/gris), de passer un vernis incolore de protection intérieur/extérieur spécial pierre/pierre reconstituée et béton.

Voilà, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre nouvel investissement décoratif !!!



Toutes nos fontaines sont livrées avec ces accessoires (sauf la fontaine romantique GM réf 216001) :



1 robinet en laiton poli filetage 2,5 cm, 1 collerette en laiton poli Ø intérieur 2,6 cm et Ø extérieur 7,7 cm et 1 manchon filetage 2,5 cm

Le robinet de la fontaine et la collerette sont à fixer avec le manchon fourni, le manchon est à fixer à l'arrivée d'eau.

Il faut utiliser de la filasse ou du joint spécial raccordement pour éviter toutes les fuites d'eau et de rouille.

COMPOSITION :

Nos fontaines bornes sont composées principalement de deux éléments :

- le réceptacle (appelé communément « bac » de la fontaine) muni d'un trou d'environ 2 à 3 cm d'évacuation pour l'eau (le diamètre d'évacuation peut varier d'un modèle à un autre).
- la colonne évidée pour le passage de l'arrivée d'eau (sur lequel vient se fixer le robinet qu'il faudra raccorder à votre arrivée d'eau à l'intérieur de la colonne), et généralement d'un chapeau fermant la partie évidée haute de la colonne.

Elles sont livrées avec les accessoires suivants (voir schéma)

- 1 robinet en laiton poli (raccord 20/27)
- 1 collerette en laiton poli
- 1 manchon se raccordant au robinet.

Et pour certains modèles : une grille ou deux barres métalliques (servant à poser un sceau ou un arrosoir)

MONTAGE :

Les fontaines bornes sont en pierre reconstituée ou en béton ciré. Non gélives, elles peuvent être posées en intérieur comme en extérieur, le long d'un mur, au milieu d'une terrasse, d'un jardin, aux abords d'une piscine, etc..

Elles ne doivent en aucun cas être scellées définitivement (que ce soit le bac ou le plateau), car en cas de fuite du tuyau d'arrivée d'eau ou de remplacement du robinet d'usure normale au cours des années, il faudra pouvoir le remplacer ou réparer une éventuelle fuite.

Nous vous conseillons de fixer les éléments avec du silicone ou un mastic colle facile à enlever en cas de démontage.

INSTALLATION :

L'installation de ces fontaines peut être réalisée par vous-même si vous êtes un bon bricoleur averti (voir schéma et photo), mais pour plus de sûreté et afin d'éviter les fuites ou une mauvaise installation/fixation, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel.

ENTRETIEN :

Au fil du temps, si votre fontaine est en extérieur, elle va se patiner par le temps (vieillir par le développement de mousses et l'oxydation par l'air...)

Afin d'éviter ou de ralentir ce vieillissement naturel, nous vous conseillons pour les fontaines en pierre reconstituée de passer un hydrofuge de surface sur l'ensemble des éléments (hydrofuge incolore et extérieur spécial pour pierre, pierre reconstituée, ou béton).

Et pour les fontaines en béton ciré (noir), de passer un vernis incolore de protection intérieur/extérieur spécial pierre/pierre reconstituée et béton.


Voilà, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre nouvel investissement décoratif !!!

Toutes nos fontaines sont livrées avec ces accessoires (sauf la fontaine romantique GM réf 216001) :



1 robinet en laiton poli filetage 2,5 cm, 1 collerette en laiton poli Ø intérieur 2,6 cm et Ø extérieur 7,7 cm et 1 manchon filetage 2,5 cm

SCHÉMA VUE EN COUPE DE LA
FONTAINE BORNE SCHISTE



Raccordement du tuyau d'eau à l'intérieur d'une fontaine borne (vue de dessus)



Le robinet de la fontaine et la collerette sont à fixer avec le manchon fourni, le manchon est à fixer à l'arrivée d'eau. Il faut utiliser de la filasse ou du joint spécial raccordement pour éviter toutes les fuites d'eau et de rouille.